

ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

14-17 июня 2018 г.

Тюменская область, г. Тобольск,
Памятник регионального значения «Панин бугор»

Технические условия дисциплина «дистанция – пешеходная»

Класс дистанции – 4	Время старта –
L дистанции – 1410 м.	Стартовый интервал –
ОКВ дистанции –	Старт/финиш –
	Количество блоков этапов – 1

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ

Расстояние от старта до подводных перил этапа №1 – 180 м. Действие по подводным перилам п.7.10. Далее расстояние до этапа № 1 - 20 м.

Этап 1: Навесная переправа вверх (этап 5 кл.)

КВ	
Схема	
Параметры	L 26 м, α - 30°; ЗЗКР – 18 м.; ОЗ – 23 м.; от ТО 2 до ОЗ – 3 м., ТО 1 и ТО 2 на высоте 0,2 м. от земли; ТО 1 на границе ОЗ
Оборудование	Судейские перила для восстановления, ТО – горизонтальное бревно на ИС
Действия	п. 7.9, 7.10
КОД, ПОД	ПОД - перила навесной переправы.

Расстояние до этапа №2 – 400 м.

Блок этапов 2-3-4 Переправа по бревну – Спуск – Подъем

КВ	
Схема	

Этап 2: Переправа по бревну (этап 4 кл.)

Параметры	L этапа - 12 м, L ОЗ (бревна) - 6 м, высота закрепления бревна на ЦС на высоте 6 м., ЦС в ОЗ; ТО 1 на ИС – в 0,1 м. от земли
Оборудование	ТО 1 – горизонтальное бревно, ТО 2 – горизонтальное бревно и 1 карабин, КЛ, страховочные судейские перила на высоте 1,5 м., РЗ
Действия	п. 7.6, п. 7.7, п. 7.14 Участник перед прохождением этапа №2 организует перила для этапа №4 и подключает ус самостраховки к судейским страховочным перилам.
КОД, ПОД	КОД – по бревну.

Этап 3: Спуск.

Параметры	L этапа (ОЗ) – 6,5 м.
Оборудование	ТО 2 – горизонтальное бревно и 1 карабин.
Действия	п. 7.6, п. 7.7.1, п. 7.12
КОД, ПОД	ПОД – слева от всех ниток движения.

Этап 4: Подъем.

Параметры	L этапа - 15 м, α - 70°;
Оборудование	ТО 1 – горизонтальное бревно
Действия	п. 7.10, п. 7.7.
КОД, ПОД	КОД – по бревну.

Расстояние до подводных перил этапа №5 – 450 м. спуск по подводным перилам п. 5.10. Далее до этапа №5 - 50 м.

Этап 5: Подъем (этап 5 кл.)

КВ	
Схема	
Параметры	L (этапа, ОЗ) - 35 м, α – до 70°
Оборудование	РЗ, ППС – 4 шт. (узлы), ТО 1 – горизонтальное бревно, ТО 2 – горизонтальное бревно и 1 карабин.
Действия	7.6, свободный конец перил участник крепит в грудное перекрестье ИСС, движение свободным лазанием по склону, простегивая карабинами ППС и ТО на ЦС. Далее движение по п. 7.12.1. отстегивая карабины от ППС и ТО на ИС. Далее по п. 7.10., п. 7.7
КОД, ПОД	КОД – слева от ниток движения.

Расстояние до этапа № 6 – 150 м.

Этап 6: Навесная переправа (этап 4 кл.)

КВ	
Схема	
Параметры	L (этапа) - 26 м, L ОЗ – 22 м., ИС на границе ОЗ, РЗ на ЦС в 3 м.;
Оборудование	Судейские перила для восстановления, ТО на ИС – горизонтальное бревно
Действия	п.7.6, п. 7.9
КОД, ПОД	КОД – слева от ниток движения.

Расстояние до этапа № 7 – 10 м.

Этап 7: Спуск (этап 4 кл.)

КВ	
Схема	
Параметры	L (этапа) - 28 м.; от ТО до ОЗ - 1 м.
Оборудование	ТО на ИС – горизонтальное бревно
Действия	п.7.6, п. 7.10, п. 7.7
КОД, ПОД	КОД – слева от ниток движения.

Расстояние до финиша 150 м.

ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

14-17 июня 2018 г.

Тюменская область, г. Тобольск,
Памятник регионального значения «Панин бугор»

Технические условия дисциплина «дистанция – пешеходная - связки»

Класс дистанции – 4	Время старта –
L дистанции – 1410 м.	Стартовый интервал –
ОКВ дистанции –	Старт/финиш –
	Количество блоков этапов – 1

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ
Расстояние от старта до подводных перил этапа №1 – 180 м. Действие по подводным перилам п.7.10. Далее до этапа №1 – 20 м.

Этап 1: Навесная переправа вверх (этап 5 кл.)

КВ	
Схема	
Параметры	L 26 м, α – 30°; ЗЗКР – 18 м.; ОЗ – 23 м.; от ТО 2 до ОЗ – 3 м., ТО 1 и ТО 2 на высоте 0,2 м. от земли; ТО 1 на границе ОЗ
Оборудование	РЗ, подводные перила для 1 участника к ЦС этапа, ТО на ИС – горизонтальное бревно и 1 карабин, ТО на ЦС – горизонтальное бревно и 2 карабина.
Действия	п.7.10 (для 1-го участника), п. 7.6, п.7.9, п. 7.7.1.
КОД, ПОД	ПОД – подводные перила.

Расстояние до этапа №2 – 400 м.

Блок этапов 2-3-4 Переправа по бревну – Спуск – Подъем

КВ	
Схема	

Этап 2: Переправа по бревну (этап 4 кл.)

Параметры	L этапа - 12 м, L ОЗ (бревна) - 6 м, высота закрепления бревна на ЦС на высоте 6 м., ЦС в ОЗ; ТО 1 на ИС – в 0,1 м. от земли
Оборудование	РЗ, ТО 1 – горизонтальное бревно и 1 карабин, ТО 2 – горизонтальное бревно и 2 карабина, КЛ, страховочные судейские перила для 1-го участника на высоте 1,5 м.
Действия	п. 7.6, п. 7.14 (для 1-го участника), п. 7.8. (для 2-го участника), п. 7.7.1 Участники перед прохождением этапа №2 организуют перила для этапа №4 и 1-ый участник подключает ус самостраховки к судейским страховочным перилам.
КОД, ПОД	КОД – по бревну, ПОД – судейские страховочные перила.

Этап 3: Спуск (этап 4 кл.)


Параметры	L этапа (ОЗ) – 6,5 м.
Оборудование	ТО 2 – горизонтальное бревно и 2 карабина, ТО 3 – 2 карабина.
Действия	п. 7.6, п. 7.7.1, п. 7.12 с ВКС
КОД, ПОД	ПОД – слева от всех ниток движения.

Этап 4: Подъем (этап 3 кл.)

Параметры	L этапа - 15 м, α - 70°;
Оборудование	ТО 3 – 2 карабина, ТО 1 – горизонтальное бревно и 1 карабин
Действия	п. 7.10, п. 7.7.
КОД, ПОД	КОД – по бревну.


Расстояние до подводных перил этапа №5 – 450 м. спуск по подводным перилам п. 5.10. Далее до этапа №5 - 50 м.

Этап 5: Подъем (этап 4 кл.)

КВ	
Схема	
Параметры	L (этапа, ОЗ) - 35 м, α – до 70°
Оборудование	РЗ, ППС – 4 шт. (узлы), ТО на ЦС – горизонтальное бревно и 2 карабина.
Действия	п. 7.4, п.7.6, п. 7.12. с ВКС, п. 7.7.1
КОД, ПОД	КОД – слева от ниток движения.

Расстояние до этапа № 6 – 150 м.

Этап 6: Навесная переправа (этап 3 кл.)

КВ	
Схема	

Параметры	L (этапа) - 26 м, L ОЗ – 22 м., ИС на границе ОЗ, РЗ на ЦС в 4 м.;
Оборудование	РЗ, ТО на ИС – горизонтальное бревно и 2 карабина, подводные перила для 1-го участника на участке подъема к ЦС этапа.
Действия	п. 7.3., п.7.6, п. 7.9, п. 7.7.1
КОД, ПОД	КОД – слева от ниток движения.

Расстояние до этапа № 7 – 10 м.

Этап 7: Спуск (этап 4 кл.)

КВ	
Схема	
Параметры	L (этапа) - 35 м.; от ТО до ОЗ - 1 м.
Оборудование	ТО на ИС – горизонтальное бревно и 2 карабина.
Действия	п.7.6, п. 7.12 с ВКС, п. 7.7.1
КОД, ПОД	КОД – слева от ниток движения.

Расстояние до финиша 150 м.

ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

14-17 июня 2018 г.

Тюменская область, г. Тобольск,
Памятник регионального значения «Панин бугор»

Технические условия дисциплина «дистанция – пешеходная - группа»

Класс дистанции – 4	Время старта –
L дистанции – 1410 м.	Стартовый интервал –
ОКВ дистанции –	Старт/финиш –
	Количество блоков этапов – 1

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ

Расстояние от старта до подводных перил этапа №1 – 180 м. Действие по подводным перилам п.7.10. Далее до этапа №1 – 20 м.

Этап 1: Навесная переправа вверх (этап 5 кл.)

КВ	
Схема	
Параметры	L 26 м, α - 30°; ЗЗКР – 18 м.; ОЗ – 23 м.; от ТО 2 до ОЗ – 3 м., ТО 1 и ТО 2 на высоте 0,2 м. от земли; ТО 1 на границе ОЗ
Оборудование	Подводные перила для 1 участника к ЦС этапа, ТО на ИС – горизонтальное бревно и 1 карабин, ТО на ЦС – горизонтальное бревно и 2 карабина.
Действия	п.7.10 (для 1-го участника), п. 7.6, п.7.9, п. 7.7.1.
КОД, ПОД	ПОД – подводные перила.

Расстояние до этапа №2 – 400 м.

Блок этапов 2-3-4 Переправа по бревну – Спуск – Подъем

КВ	
Схема	

Этап 2: Переправа по бревну (этап 4 кл.)

Параметры	L этапа - 12 м, L ОЗ (бревна) - 6 м, высота закрепления бревна на ЦС на высоте 6 м., ЦС в ОЗ; ТО 1 на ИС – в 0,1 м. от земли
Оборудование	РЗ, ТО 1 – горизонтальное бревно и 2 карабина, ТО 2 – горизонтальное бревно и 3 карабина, КЛ, страховочные судейские перила для 1-го участника на высоте 1,5 м.
Действия	п. 7.6, п. 7.14 (для 1-го участника), п. 7.8 (для 2, 3 и 4 участника), п. 7.7.1 Участники перед прохождением этапа № 2 организуют перила для этапа №4 и 1-ый участник подключает ус самостраховки к судейским страховочным перилам.
КОД, ПОД	КОД – по бревну, ПОД – судейские страховочные перила.

Этап 3: Спуск (этап 4 кл.)

Параметры	L этапа (ОЗ) – 6,5 м.
Оборудование	ТО 2 – горизонтальное бревно и 3 карабина, ТО 3 – 2 карабина.
Действия	п. 7.6, п. 7.7.1, п. 7.12 с ВКС
КОД, ПОД	ПОД – слева от всех ниток движения.

Этап 4: Подъем (этап 3 кл.)

Параметры	L этапа - 15 м, α - 70°;
Оборудование	ТО 3 – 2 карабина, ТО 1 – горизонтальное бревно и 1 карабин
Действия	п. 7.10, п. 7.7.
КОД, ПОД	КОД – по бревну.

Расстояние до подводных перил этапа №5 – 450 м. спуск по подводным перилам п. 5.10. Далее до этапа №5 - 50 м.

Этап 5: Подъем (этап 4 кл.)

КВ	
Схема	
Параметры	L (этапа, ОЗ) - 35 м, α – до 70°
Оборудование	РЗ, ППС – 4 шт. (узлы), ТО на ЦС – горизонтальное бревно и 2 карабина.
Действия	п. 7.4, п.7.6, п. 7.12. с ВКС, п. 7.7.1
КОД, ПОД	КОД – слева от ниток движения.

Расстояние до этапа № 6 – 150 м.

Этап 6: Навесная переправа (этап 3 кл.)

КВ	
Схема	

Параметры	L (этапа) - 26 м, L ОЗ – 22 м., ИС на границе ОЗ, РЗ на ЦС в 4 м.;
Оборудование	РЗ, ТО на ИС – горизонтальное бревно и 2 карабина, ТО на ЦС – горизонтальное бревно и 2 карабина, подводные перила для 1-го участника на участке подъема к ЦС этапа.
Действия	п. 7.3., п.7.6, п. 7.9, п. 7.7.1
КОД, ПОД	КОД – слева от ниток движения.

Расстояние до этапа № 7 – 10 м.

Этап 7: Спуск (этап 4 кл.)

КВ	
Схема	
Параметры	L (этапа) - 35 м.; от ТО до ОЗ - 1 м.
Оборудование	ТО на ИС – горизонтальное бревно и 2 карабина.
Действия	п.7.6, п. 7.12 с ВКС, п. 7.7.1
КОД, ПОД	КОД – слева от ниток движения.

Расстояние до финиша 150 м.